# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

Следуя современным тенденциям рынка, компания DoorHan предлагает своим клиентам высокотехнологичные решения в области быстровозводимого строительства. В 2015 году ассортимент модульных решений компании DoorHan пополнил спортивный комплекс — сборно-разборные сооружения арочного типа на основе металлоконструкций, ПВХ-покрытия и блок-контейнеров.

Сборно-разборный каркас обеспечивает минимальные сроки возведения спортивных объектов. Применение армированной ПВХ-ткани и комплектующих, защищенных от коррозии, позволяет использовать каркасно-тентовые комплексы в различных климатических условиях.




Данные конструкции предназначены для возведения спортивных сооружений любой сложности: физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых баскетбольных и волейбольных площадок, плавательных бассейнов, ледовых катков и роллердромов, кортов, тренажерных залов и т.д.

Быстровозводимые здания DoorHan надежны и безопасны в эксплуатации. Они изготавливаются в соответствии с российскими и международными строительными стандартами.

# ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ




Спортивный комплекс DoorHan предназначен для проведения тренировок и соревнований по различным видам спорта.

Данное решение предусматривает строительство следующих объектов:

- каркасно-тентовый комплекс,
- административно-бытовое здание,




- контрольно-пропускной пункт,
- очистные сооружения,
- котельная,
- автомобильная и велосипедная парковки,
- система ограждений.

# КРЫТАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Для большего удобства и безопасности пространство внутри каркасно-тентового спортивного комплекса разделено на две зоны — тренировочную и спортплощадку.

Зонирование производится с помощью специальной сетки, которая надежно защищает спортсменов, занимающихся физподготовкой от возможных травм вследствие вылета мяча или другого снаряда за пределы игрового поля. При этом обе части комплекса остаются свободными для обзора.

Универсальная спортивная площадка отлично подходит как для индивидуальных и групповых тренировок, так и для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, бадминтону и другим видам спорта. В данной зоне также предусмотрены посадочные места для комфортного размещения запасных игроков, тренеров, судей и зрителей.

# ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

Вторая часть спорткомплекса отведена для проведения занятий по фитнесу и общей физической подготовке. Помимо удобного зала, здесь также могут быть размещены тренажеры и спортинвентарь, столы для пинг-понга.

Такая система зонирования позволяет эффективно использовать имеющиеся площади и проводить занятия одновременно с несколькими группами спортсменов.

# КАРКАСНО-ТЕНТОВОЕ СООРУЖЕНИЕ




Каркасно-тентовые комплексы легко монтируются, удобны в эксплуатации и при необходимости могут быть оперативно демонтированы и перевезены на новое место. При транспортировке не занимают много места. Представляют собой сборный каркас из холоднокатаных оцинкованных профилей с утепленным тентовым покрытием.

**Преимущества использования:**

- Долгий срок эксплуатации, благодаря использованию материалов, стойких к негативным воздействиям окружающей среды
- Высокая устойчивость конструкции к ветровым и снеговым нагрузкам
- Возможность использования в температурном диапазоне от -60 до +70 °С
- Окраска металлических профилей и ПВХ-ткани в любой цвет по карте RAL

Соединения

Утепленное тентовое покрытие

Освещение

Отопление

# АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА




Административно-бытовая часть комплекса изготавливается на основе блок-контейнеров DoorHan и представляет собой металлоконструкцию с обшивкой энергоэффективными сэндвич-панелями.

Различные комбинации блок-контейнеров позволяют построить здание необходимой этажности и формы.

Планировка внутреннего пространства разрабатывается в соответствии с пожеланиями заказчика и требованиями объекта.

**План административно-бытовой части**

1. Помещение охраны
2. Гардероб
3. Медицинский кабинет
4. Санузел
5. Вестибюль
6. Тамбур
7. Раздевальная
8. Душевая
9. Санузел
10. Тамбур
11. Буфет
12. Узел ввода
13. Электрощитовая
14. Тренерская
15. Инвентарная
16. Кладовая

## ПЛАНИРОВКА



# БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ



Панель

Системы отопления

Стальные двери

Роллетные системы

Офисные перегородки

Освещение



Окна

Системы контроля доступа



Ограждения



Распашные ворота



Модульная трансформаторная



Модульная котельная

Ворота

Септик

# СЕРТИФИКАТЫ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР026.Н.00035 000446

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН: 1065032054933. Тел/факс (495) 933-24-00

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН: 1065032054933. Тел/факс (495) 933-24-00

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ "Сэндвич" - панели "ДорХан" (утеплитель - пенополиуретан, обшивки - стальной лист толщиной 0,45 мм с полимерным покрытием), выпускаемые по ТУ 5284-001-58988507-2006, для изготовления секционных ворот, распашных ворот, откатных ворот по ГОСТ 31174-2003. Серийный выпуск
код ОК 005 (ОКП) 52 8423
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность – Д2 (умеренная) по ГОСТ 12.1.044-89*; класс опасности по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89*

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 2 сд/см-2012 от 13 июля 2012 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 от 23.12.2011 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 21 сд/см/п от 14.06.2012 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.08.2012 по 05.08.2015

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Н.В. Ковыршина
М.П.
Эксперт (эксперты) Л.Н. Сазонова

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01254
Срок действия с 19.11.2014 по 19.11.2016
№ 1699037

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11СЛ34 от 31.10.14
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)
Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел. (495) 482-31-98, тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ
Ворота для зданий и сооружений
Серийный выпуск
См. приложение, бланк №0862842
код ОК 005 (ОКП) 52 8480

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31174-2003
код ТН ВЭД России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан 21 век» ИНН 5032151280
Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120,
тел.(495) 933 24 00, факс (495) 937 95 50
Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «ДорХан 21 век» ИНН 5032151280
Россия, 143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120

НА ОСНОВАНИИ
Протоколов сертификационных испытаний №№030, 030/1- 030/5 от 18.11.14
ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 30.10.14.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме №3
Знак соответствия наносится на техническую и сопроводительную документацию

М.П. Руководитель органа Т.В. Власова
Эксперт В.Г. Волошина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР015.Н.00108 011010

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век».** 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН 1065032054933. Тел.: (495) 933-24-00, факс: (495) 937-97-50, e-mail: info@doorhan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век».** 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН 1065032054933. Тел.: (495) 933-24-00, факс: (495) 937-97-50, e-mail: info@doorhan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Московское областное Общественное Учреждение «Региональный сертификационный центр «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.015/2 до 22.12.2014 г., 143913, Московская область, г. Балашиха, микрорайон им. Ю. А. Гагарина, д. 6, пом. 1; тел./факс: (495) 585-58-18, (498) 600-75-16.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Ворота стальные рулонные из профилей RHS117, выпускаемые по ТУ 9693-002-96279372-2012**
код ОК 005 (ОКП) 96 9315
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности». Ворота стальные рулонные, состоящие из профилей RHS117 толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм, выпускаемые по ТУ 9693-002-96279372-2012, **имеют класс пожарной опасности К0 (45).** Серийный выпуск.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол № 423/ИЦ-14 от 23.04.2014 г. МООУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ07 по 22.11.2015 г., адрес: 143913, Московская область, г. Балашиха, мкр. им. Ю.А. Гагарина

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 9693-002-96279372-2012, паспорт качества, чертежи DHRD.02.000.00 СБ, инструкция по монтажу

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2014 г. по 19.05.2017 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) А.А. Дайлов
М.П.
Эксперт (эксперты) Д.И. Ежов



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ME77.B08198
Срок действия с 24.01.2013 по 24.01.2016
№ 0886685

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ME77
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро – машиностроительной продукции» (ООО «ЭЛМАШ») ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКЦИЯ
Приводы для секционных ворот Sectional-500, Sectional-750, Fast -750, Sectional-1200, Shaft-30, Shaft-45, Shaft-60, Shaft-120 с комплектующими и аксессуарами к ним (см. приложение № 0428081)
серийный выпуск
код ОК 005 (ОКП): 346890

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001), ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008
код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан 21 век» (143002, МО, Одинцовский р-н , с. Акулово , ул. Новая д. 120, тел. (495) 9332400, ИНН 5032151280)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ДорХан 21 век» (143002, МО, Одинцовский р-н , с. Акулово , ул. Новая д. 120, тел. (495) 9332400, ИНН 5032151280)

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний:
№ 19Б01ЕМ от 24.01.2013 ИЦ ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.21МИ04)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации № 3
Знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92 наносится на изделие и на товаросопроводительные документы

Руководитель органа Ю.Н. Никитин
Эксперт В.А. Дружинин

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ34.Н01237
Срок действия с 04.09.2014 по 04.09.2016
№ 1238599

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11СЛ34 от 07.09.09
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОКОННОЙ И ДВЕРНОЙ ТЕХНИКИ (ОС ОДТ)
Россия, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
тел. (495) 482-31-98, тел./факс (499) 745-04-73, E-mail: info@osodt.com

ПРОДУКЦИЯ
Блоки дверные стальные DoorHan мод. «Премьера Стандарт», «Премьера Плюс», «Премьера Премиум»
Выпускаются по ГОСТ 31173-2003
Серийный выпуск
код ОК 005 (ОКП) 52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 31173-2003
код ТН ВЭД России 7308 30 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан 21 век», ИНН 5032151280
Россия, 143002, М.О., Одинцовский р-н, с Акулово, ул. Новая, д. 120,
тел. (495) 933-24-00, факс (495) 937-95-50
Адрес производства продукции: тот же

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «ДорХан 21 век»

НА ОСНОВАНИИ
Протоколов сертификационных испытаний № 15-03/14С от 27.03.14, ИЦ «АТ Сертификация», г. Москва, РОСС RU.0001.21АЯ78 от 24.07.09,
№022 от 22.08.14 ИЦ «Замок», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ41 от 07.09.09.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сертификация по схеме 3

М.П. Руководитель органа Т.В. Власова
Эксперт В.Г. Волошина

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АВ28.Н17200
Срок действия с 14.08.2014 по 13.08.2017
№ 1681348

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "СЕРКОНС". 115114, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60. Телефон (495) 7821708, факс (495) 7821708.

ПРОДУКЦИЯ Комплексные перегрузочные, подъемные системы и герметизаторы проема для склада
(см. приложение на 2 листах, бланки №№ 0818585, 0818586).
ТУ 3176-001-96279372-2013.
Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП): 31 7600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007; ТУ 3176-001-96279372-2013.
код ТН ВЭД России: См. приложение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» (ООО «ДорХан 21 век»).
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, село Акулово, улица Новая, дом 120.
Телефон +7 (495) 9332400. ИНН 5032151280.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» (ООО «ДорХан 21 век»).
Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, село Акулово, улица Новая, дом 120.
Телефон +7 (495) 9332400. ИНН: 5032151280.

НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний №№ 13030, 13031, 13032 от 26.06.2014 г. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМСИБ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ09 до 01.08.2016 года, адрес: 630024, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Бетонная, дом 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П. Руководитель органа А.А. Григорьев
Эксперт Б.П. Чумаков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС001.Н.00013

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» (ООО «ДорХан 21 век»). Адрес: 143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН 1065032054933. Телефон: +74959332400, факс +74959332400.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДорХан 21 век» (ООО «ДорХан 21 век»). Адрес: 143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120. ОГРН 1065032054933. Телефон: +74959332400, факс +74959332400.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Пожпромтест», ОГРН: 1117746505480, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 23Б, стр. 20. Телефон/факс: +7 (499) 346-20-85. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ0.ОС.001 действительно до 03.08.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профили прессованные из алюминиевых сплавов с полимерно-порошковым покрытием, для светопрозрачных ограждающих конструкций марки АДЗ1 сплошные толщиной стенки от 1 до 4 мм, полые толщиной стенки от 1,5 до 4 мм, выпускаемые по ГОСТ 22233-2001. Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП) 52 7522

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 - Группа горючести Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости- В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности- Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97; ГОСТ Р 51032-97 - Группа распространения пламени – РП1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97.
код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ-012/10-2014 от 14.10.2014, ИЛ ООО «Пожпромтест», рег. № АПБ.RU.ЖРТ0.ИЛ.001 от 04.08.2014г., адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20. Акт о результатах анализа состояния производства № 13 от 15.09.2014 ООО «Пожпромтест».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.11.2014 по 09.11.2017

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Н.А. Федорова
М.П.
Эксперт (эксперты) Д.Л. Голубева

000023

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АВ28.Н15525
Срок действия с 23.07.2013 по 22.07.2016
№ 1308449

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС". РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Здания мобильные сборно-разборные из плоских и линейных элементов системы «DOORHAN».
ТУ 5363-001-96279372-2010.
Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП): 53 6330

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5363-001-96279372-2010
код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан 21 век».
Адрес: 143002, МО, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая д. 120.
ИНН 5032151280.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ДорХан 21 век».
Адрес: 143002, МО, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая д. 120.
ИНН: 5032151280.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 263-2013-022 от 22.07.2013 г. ООО "АСТОРИЯ", рег. № РОСС RU.0001.21МЭ68 от 28.10.2011, адрес: 105568, г. Москва, ул. Челябинская, д. 19, корп. 4, оф. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П. Руководитель органа И.Л. Еникеев
Эксперт Н.А. Пенский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АВ28.Н16647
Срок действия с 10.04.2014 по 09.04.2017
№ 1599092

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ28 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС". 115114, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60. Телефон (495) 782-1708, e-mail: info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Системы ограждений DoorHan.
ТУ 5284-001-96279372-2014.
Серийный выпуск.
код ОК 005 (ОКП): 52 8400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5284-001-96279372-2014, ГОСТ 23118-2012
код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДорХан 21 век».
Адрес: 143002, МО, Одинцовский р-н , с. Акулово , ул. Новая д. 120.
Телефон +7-495-933-24-00.
ИНН 5032151280.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ДорХан 21 век».
Адрес: 143002, МО, Одинцовский р-н , с. Акулово , ул. Новая д. 120.
Телефон +7-495-933-24-00.
ИНН: 5032151280.

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 8544 от 09.04.2014 г. Испытательный центр ООО «АКАДЕМСИБ», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ09 от 01.08.2011 до 01.08.2016, адрес: 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

М.П. Руководитель органа А.А. Григорьев
Эксперт Н.А. Пенский

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

CSTB
le futur en construction

CERTIFICATE

Is given out to the company **DOORHAN 13th of October 2005**
by the French research laboratory
**CSTB - CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECANIQUE DU BATIMENT**
**(Center of Testing the Building Materials)**
This Certificate confirms that garage sectional doors of **RSD01** series
completely corresponds to the requirements
of the European standard of quality **EN 12424, EN 12604, EN 12453**
and **EN 13241-1** accordance with the directive **89/106/CEE**
have the right to bear marking **CE**.

THE TECHNICIAN CHARGES OF TESTS **ROMAIN TAUFOUR**

DOORHAN

THE ENGINEER RESPONSIBLE FOR TESTS **BRUNO CHEVALIER**



TECNO PIEMONTE S.p.A.
CENTRO PROVE - RICERCHE - SERVIZI PER L'INGEGNERIA - GEOTECNICA - AMBIENTE
ORGANISMO NOTIFICATO n° 1372
Statale Valsesia, 20 – 13035 LENTA (VC)

**CERTIFICATO DI PROVA INIZIALE DI TIPO ITT**
**1372-CPD-0987**

Il presente documento, emesso in accordo alla Direttiva 89/106/ECC del Consiglio della Comunità Europea del 21 Dicembre 1988, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi degli Stati Membri per quanto concerne i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti Costruzione – CPD), integrata dalla Direttiva 93/68/EEC del Consiglio della Comunità Europea del 22.07.1993, certifica che è stato sottoposto a Prove Iniziali di Tipo il seguente prodotto:

Dati del prodotto
Descrizione: Portone sezionale ad azionamento motorizzato
Modello: ***ISD* (uso industriale) e *RSD* (uso residenziale)**

Realizzato dall'Azienda:
Ragione sociale: **DOORHAN GROUP**
Indirizzo: **120, ul. Novaya, s. Akulovo, Odinstovinskij r-n – Moskovskaya obl. 143002 RUSSIA**

In accordo a quanto richiesto dalla norma: UNI EN 13241-1, con Sistema di Attestazione 3, ottenendo le prestazioni sotto sinteticamente riassunte:

- Resistenza al carico del vento — Classe 3
- Forze di funzionamento — Verificata.
- Sicurezza delle aperture — Verificata.
- Rilascio sostanze pericolose: — Nessuna.

Questo certificato rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche armonizzate richiamate, i materiali utilizzati, le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Il presente documento è composto di una pagina.
Emissione corrente: Lenta, il 16/10/2009

Il Direttore
Dott. Ing. Sergio

E' vietata la riproduzione parziale del presente documento senza l'autorizzazione di Tecno Piemonte SpA.

CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
workplace ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

issues to

Applicant: DoorHan s.r.o.
Královský vrch 2018, 432 01 Kadaň

**CERTIFICATE**
**on the characteristic of the product**
**No. CV - 12 - 391/Z**

Product: Vertically sliding sectional doors, manually and power operated, type designation RSD 01
Manufacturer: see applicant

*Description:*

| | |
|---|---|
| Design | Single leaf door, with vertical sliding movement of the main closing edge |
| Composition of leaf | Solid steel sections with polyurethane insulation, flashing on the sides of sections dipped galvanized steel sheet, bolted together with brackets of travel rollers. On the bottom section is riveted aluminum profile for the deployment of bottom EPDM gasket, upper section with riveted aluminum profile. |
| Thicknes of leaf (sandwich) | 40 mm |
| Built-in elements | Without built-in doorgate, without windows |
| Total maximum size of leaf | Width - 3 000 mm, height - 2 700 mm, 8 m² |
| Door frame, hardware, guide | On the sides is pair of vertical rails, ie. guides of the sheet metal galvanized profile J, screwed to the supporting galvanized metal frame profile L - fixed to the jamb. Two pairs of horizontal rails, which the lower tie together on the vertical guides and the upper rails leads only the top pair rollers of upper section. |
| Hinges | The sections are joined together in the middle by sheet metal bolted flanges with rotating cylindrical hinges, on the sides are always one-bank of side hinges integrated on the brackets of guide rollers |
| Leaf gasket | On the bottom side, on the main closing edge is single-chamber EPDM gasket |
| Top and side rubber gasket | Top and side profiled rubber black gasket; Side gasket is set in sheet metal profiled door frame type L |
| Treshold | Construction without treshold |

*Result:*

| Title of the tested characteristic | Unit | Test method | Results |
|---|---|---|---|
| Resistence to wind load $p_{w}$ = ± 1 000 Pa; $p_{test}$ = ± 1 250 Pa | (mm) | ČSN EN 12 444 | functional, without wear, permanent frontal displacement < 2 ‰ width of leaf |
| Thermal transmittance $U_{c}$ | W/(m².K) | ČSN EN ISO 10077-1 ČSN EN 12 428 | 1.2 |

*This Certificate approves conformity of the above mentioned characteristics of the product values declared by the manufacturer:*

| | | |
|---|---|---|
| It conforms to: | ČSN EN 12 424, wind load | Class ≥ 4 |
| It conforms to: | ČSN 73 0540-2, thermal transmittance | $U_{req}$ = ≤ 1.7 W/(m².K) *for heating area* |

*Background documents:* initial type testing report No 1390–CPD–0052–12/Z, 28.2.2012 issued by CSI a.s. Zlín, NB 1390, Test report No. 063/12, 10.02.2012, issued by CSI a.s. Zlín

*The Certificate applies only for product which its specification is given in the Test Report in detail. The Certificate verifies the above mentioned product properties, however, it does not represent nor substitute the certification in accordance with Act No. 22/1997 Coll. on Technical Requirements for Products.*

Date of issue: 07.06.2012
Valid till: 07.06.2014
Elaborated by: Ing. Vratislav Glos

RNDr. Josef Vrána, CSc.
Head of Workplace